



Vergi No. 0080818425

# Agha Pack

معدات معالجة وتعليب التمور  
Dates processing machines

**Makina Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**  
Gaziantep, Sam mahallesi 43 Nolu Sokak No. 3/A Şehitkamil, Turkey  
United State Of America, 4445 East gate mall, Suit 200 San Diego, CA 92121  
[www.aghapack.com](http://www.aghapack.com)

## مصنع متكامل لمعالجة وتعليب التمور وإنتاج عجينة التمر Dates processing factory AP1-250DF

المواصفات العامة لمصنع متكامل لمعالجة وتعليب التمور وإنتاج عجينة التمر AP1-250DF	
تم تصميم هذا المصنع خصيصا لمؤسسات الدعم الشبابي ، الحكومية والمدنية ، لإنشاء مصانع متكاملة وإقتصادية ، لمعالجة وتعليب التمور وإنتاج الصناعات التحويلية ، وإيجاد فرص عمل للشباب ، بما يحقق طموحاتهم في امتلاك مصانع خاصة بهم ، ولتعزيز متطلبات الأسواق المحلية والخارجية المتزايدة على محصول التمور.	
<b>1. قسم المعالجة ( غسل وتجفيف )</b>	
	الأبعاد: الطول 200 سم x العرض الإجمالي 100 سم x الارتفاع 200 سم.
	المعدن: ستانلس ستيل عالي الجودة من نوعية 304.
	سير ناقل: لدائن مخصصة للصناعات الغذائية. ( العرض الإجمالي 40 سم. )
	المحرك: 2 حصان 380 فولت 3 فاز
	توربين هواء: 1 حصان مع سخان حراري 1000 وات ، لتسخين الهواء.
المضخات 2: 375 وات لكل مضخة ( مضخة الماء والكلور - مضخة ماء فقط ).	
<b>2. مرحلة الترطيب للتمور ذات المحتوى المائي المنخفض. AP9-150</b>	
	❖ قياس الآلة: 110 x 110 x 150 سم
	❖ قياس الصينية: 90 x 90 سم. ( قد يتبدل القياس دون أي إشعار مسبق للتطوير )
وحدة الترطيب	❖ استطاعة الآلة: 8 صواني كل صينية تتسع لكمية 10 كغ تمور .
	❖ وزن الآلة: 225 كغ . ( قد يتبدل الوزن دون أي إشعار مسبق )
	❖ وزن الصينية: 3.350 كغ ( فارغة ) .
	❖ الوزن الإجمالي للآلة: 250 كغ . تقريباً. ( قد يتبدل الوزن دون أي إشعار مسبق )
	❖ استهلاك الطاقة: 4 كيلو وات .
	❖ الطاقة الإنتاجية: 150 كغ / كل 60 دقيقة عمل
<b>3. مرحلة التصنيف والتعبئة اليدوية والتعليب الآلي.</b>	
سير ناقل	لدائن مخصصة للصناعات الغذائية + مساند معدنية ( الطول 1000 سم x عرض 30 سم x ارتفاع 70 سم ).

### Türkiye İş Bankası

Branch: Cumhuriyet / Gaziantep - Türkiye

Account Name: Agha Pack

Swift Code: ISBKTRIS

Account No.: TL : 6318-0034370 ( IBAN: TR22 0006 4000 0016 3180 0343 70 )

€ : 6318-0004446 ( IBAN: TR19 0006 4000 0026 3180 0044 46 )

\$ : 6318-0004432 ( IBAN: TR09 0006 4000 0026 3180 0044 32 )


Head Office: United State Of America, Email: [info@aghapack.com](mailto:info@aghapack.com)

Regional Office: Gaziantep, Türkiye, Email: [mo.tr@aghapack.com](mailto:mo.tr@aghapack.com)

Sales Office: Istanbul, Türkiye, Email: [sales@aghapack.com](mailto:sales@aghapack.com)

Factory: Gaziantep, Türkiye, Email: [mo@aghapack.com](mailto:mo@aghapack.com)

Sales GSM: 0090 535 028 7728 - Factory GSM: 0090 537 286 9818



Vergi No. 0080818425

# Agha Pack

معدات معالجة وتعليب التمور  
Dates processing machines

**Makina Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**  
Gaziantep, Sam mahallesi 43 Nolu Sokak No. 3/A Şehitkamil, Turkey  
United State Of America, 4445 East gate mall, Suit 200 San Diego, CA 92121  
[www.aghapack.com](http://www.aghapack.com)

	<b>AP18</b> (آلة تغليف بالشد الحراري)	الموديل	آلة شريك
	220 فولت	الجهد	
	60 - 50 هيرتز.	التردد	
	1.5 أمبير - 2.5 كيلو وات.	استهلاك الطاقة	
	200 - 50 عبوة بالساعة.	كفاءة العمل	
	جميع أنواع السلوفان.	البلاستيك المستخدم بالتعبئة	
	الطول 55 سم - العرض 45 سم - الارتفاع 17 سم.	أقصى حجم للتعبئة	
	الطول 120 سم - العرض 85 سم - الارتفاع 110 سم.	أبعاد الآلة	
	تعمل على تفريغ أكياس التمور من الهواء وإغلاقها - حوض واحد فقط.	الموديل <b>AP35</b>	آلة الفاكيوم
	الطول 58 سم - العرض 56 سم - الارتفاع 90 سم.	قياسات الآلة	
	1 حصان - 220 فولت.	الطاقة	
	1 x 45 سم.	شريط اللحام	
	12 سم	عمق حجرة التفريغ	
	الطول 48 سم - العرض 41 سم - الارتفاع 12 سم.	ابعاد حجرة التفريغ	
	4. مرحلة الصناعة التحويلية (إنتاج عجينة التمور).		
	<b>AP3</b> (تعمل على فصل النوى عن التمور).	الموديل	آلة فرز النوى
	طول 140 سم x عرض 100 سم x ارتفاع 105 سم.	الأبعاد	
	2 حصان مع علبه سرعة، 380 فولت، 50 - 60 سيكل.	موتور العزل	
اسطوانة من معدن الحديد مغطى بطبقة من المطاط أو السيلكون الغذائي، مقاوم لعملية الحت.		اسطوانة المطاط	
	<b>AP6</b> (تعمل على فرم وتنعيم التمور المنزوعة النوى وتحويلها لعجينة التمر).	الموديل	الفرامة
	طول 90 سم x عرض 50 سم x ارتفاع 80 سم.	الأبعاد	
	من منشأ ايطالي، نوعية سلفادور، قياس 32 الثقوب 4 مم.	المصفاة والسكين	
	2 حصان مع علبه سرعة، 380 فولت، 50 - 60 سيكل.	الموتور	
الوزن الإجمالي لوحدة المصنع			
4500 كيلو غرام. (قد يتبدل الوزن دون أي إشعار مسبق)			
القدرة الكهربائية			
15 كيلووات ساعي			
معدل استهلاك الماء			
50 لتر ماء / 1 ساعة			
الطاقة الإنتاجية للمصنع			
250 كجم بالساعة.			
بلد المنشأ			
تركيا			

## Türkiye İş Bankası

Branch: Cumhuriyet / Gaziantep - Türkiye

Account Name: Agha Pack

Swift Code: ISBKTRIS

Account No.: TL : 6318-0034370 (IBAN: TR22 0006 4000 0016 3180 0343 70)

€ : 6318-0004446 (IBAN: TR19 0006 4000 0026 3180 0044 46)

\$ : 6318-0004432 (IBAN: TR09 0006 4000 0026 3180 0044 32)


Head Office: United State Of America, Email: [info@aghapack.com](mailto:info@aghapack.com)

Regional Office: Gaziantep, Türkiye, Email: [mo.tr@aghapack.com](mailto:mo.tr@aghapack.com)

Sales Office: Istanbul, Türkiye, Email: [sales@aghapack.com](mailto:sales@aghapack.com)

Factory: Gaziantep, Türkiye, Email: [mo@aghapack.com](mailto:mo@aghapack.com)

Sales GSM: 0090 535 028 7728 - Factory GSM: 0090 537 286 9818



Vergi No. 0080818425

# Agha Pack

معدات معالجة وتعليب التمور  
Dates processing machines

**Makina Gida Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

Gaziantep, Sam mahallesi 43 Nolu Sokak No. 3/A Şehitkamil, Turkey


United State Of America, 4445 East gate mall, Suit 200 San Diego, CA 92121

[www.aghapack.com](http://www.aghapack.com)


## Dates processing factory AP1-250DF

Specially designed for youth support institutions, governmental or civilian, to create an integrated and economic factories, for Dates processing, and the creation of employment for youth, in order to achieve their ambitions to own a special plant for them, and promote the demands of markets, both domestic and foreign from dates.

### 1. Processing Section

<b>Dimensions</b>	Length 200 cm x 100 cm Overall width x height 200 cm.	
<b>Metal</b>	Stainless steel high-quality quality of 304.	
<b>Conveyor belt</b>	Custom Food Industries plastics. (Overall width 40 cm.)	
<b>Motor</b>	2 HP 380 volt 3 phase	
<b>Air turbine</b>	1 HP with thermal heaters 1000 watt. to warm the air.	
<b>Pumps 2</b>	375 watts per pump.	

### 2. Hydration Section AP9-150

<b>Section Hydration</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Machine dimensions: 110 x 110 x 150 cm.</li><li>2. Tray dimensions: 90 x 90 cm. (Measurement has changed without any prior notice to the development).</li><li>3. Weight of the tray: 3.350 kg. (Empty).</li><li>4. Machine capacity 8 trays, each tray can accommodate the amount of 10 kg dates.</li><li>5. Machine weight 225 kg. (May be changed weight without any prior notice)</li><li>6. Gross weight of the machine 250 kg. Almost. (May be changed weight without any prior notice).</li><li>7. Energy consumption 4 Kw. Production capacity of 150 kg / every 60 minutes of work.</li></ol>	 <p>AP9-150</p>
--------------------------	---	--

### 3. Sorting Section

<b>Conveyor belt</b>	Custom Food Industries plastics + Metal table (L 1000 cm x W 30 cm x H 70 cm).
----------------------	--

### 4. Section Manual packaging and automatic packaging.

#### Türkiye İş Bankası

Branch: Cumhuriyet / Gaziantep - Türkiye

Account Name: Agha Pack

Swift Code: ISBKTRIS

Account No.: TL : 6318-0034370 (IBAN: TR22 0006 4000 0016 3180 0343 70)

€ : 6318-0004446 (IBAN: TR19 0006 4000 0026 3180 0044 46)

\$ : 6318-0004432 (IBAN: TR09 0006 4000 0026 3180 0044 32)


Head Office: United State Of America, Email: [info@aghapack.com](mailto:info@aghapack.com)

Regional Office: Gaziantep, Türkiye, Email: [mo.tr@aghapack.com](mailto:mo.tr@aghapack.com)

Sales Office: Istanbul, Türkiye, Email: [sales@aghapack.com](mailto:sales@aghapack.com)

Factory: Gaziantep, Türkiye, Email: [mo@aghapack.com](mailto:mo@aghapack.com)

Sales GSM: 0090 535 028 7728 - Factory GSM: 0090 537 286 9818







Vergi No. 0080818425

# Agha Pack

معدات معالجة وتعليب التمور  
Dates processing machines


**Makina Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**  
Gaziantep, Sam mahallesi 43 Nolu Sokak No. 3/A Şehitkamil, Turkey  
United State Of America, 4445 East gate mall, Suit 200 San Diego, CA 92121  
[www.aghapack.com](http://www.aghapack.com)

<b>Shrink Machine</b>	<b>Model AP18</b>	
	<b>Voltage:</b> 220 Volt	
	<b>Frequency:</b> 50-60 Hz.	
	<b>Electricity consumption:</b> 1.5 amp - 2.5 kW.	
	<b>Work efficiency:</b> 50-200 packets per hour.	
	<b>Plastic used for packing:</b> All types of cellophane.	
	<b>Maximum size for packaging:</b> L 55 cm. x W 45 cm. x H 17 cm.	
	<b>The dimensions of the machine:</b> L 120 cm. x W 85 cm. x H 110 cm	
<b>Vacuum Machine</b>	<b>Model AP35</b>	
	<b>Machine dimensions:</b> L 58 cm x W 56 cm x H 90 cm	
	<b>Electricity consumption:</b> 1 hp. - 220 volts.	
	<b>Welding bar:</b> 1 x 45 cm.	
	<b>Depth of the vacuum chamber:</b> 12 cm	
	<b>Dimensions of the vacuum chamber:</b> L 48 cm x W 41 cm. x H 12 cm.	
<b>5. Manufacturing Section (produce a paste of dates).</b>		
<b>Pitter Machine</b>	<b>Model AP3</b>	
	<b>Dimensions:</b> L 140 cm x W 100 cm x H 105 cm.	
	<b>Motor:</b> 2 hp. 380 volt 3 phase.	
	<b>Rubber Cylinder:</b> Iron cylinder of metal covered with a layer of silicon or rubber, resistant to the process of erosion.	
<b>Grinder Machine</b>	<b>Model AP6</b>	
	<b>Dimensions:</b> L 90 cm x W 50 cm x H 80 cm.	
	<b>Perforated disc, knife:</b> 32 X 4mm.	
	<b>Motor:</b> 2 hp. 380 volt 3 V.	
<b>Total weight</b> 4500 kg. (May be changed weight without any prior notice)		
<b>Electrical power</b>		

## Türkiye İş Bankası

Branch: Cumhuriyet / Gaziantep - Türkiye  
Account Name: Agha Pack  
Swift Code: ISBKTRIS  
Account No.: TL : 6318-0034370 (IBAN: TR22 0006 4000 0016 3180 0343 70)  
€ : 6318-0004446 (IBAN: TR19 0006 4000 0026 3180 0044 46)  
\$ : 6318-0004432 (IBAN: TR09 0006 4000 0026 3180 0044 32)

Head Office: United State Of America, Email: [info@aghapack.com](mailto:info@aghapack.com)  
Regional Office: Gaziantep, Türkiye, Email: [mo.tr@aghapack.com](mailto:mo.tr@aghapack.com)  
Sales Office: Istanbul, Türkiye, Email: [sales@aghapack.com](mailto:sales@aghapack.com)  
Factory: Gaziantep, Türkiye, Email: [mo@aghapack.com](mailto:mo@aghapack.com)  
Sales GSM: 0090 535 028 7728 - Factory GSM: 0090 537 286 9818



Vergi No. 0080818425

# Agha Pack

معدات معالجة وتعليب التمور  
Dates processing machines

**Makina Gida Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**  
Gaziantep, Sam mahallesi 43 Nolu Sokak No. 3/A Şehitkamil, Turkey  
United State Of America, 4445 East gate mall, Suit 200 San Diego, CA 92121  
[www.aghapack.com](http://www.aghapack.com)

15 kW
<b>Water consumption rate</b>
50 liters of water / 1 hour
<b>The production capacity of the plant</b>
250 kg per hour.
<b>Country of Origin</b>
Turkey

## Notice

- ✓ Our machines designed by (**Agha Pack. USA.**) East Gate Mall - suite 200, CA. 92121 USA.
- ✓ Two-year warranty against badness composes.
- ✓ **Dimension maybe change except capacity.**

**Agha Pack**

## Türkiye İş Bankası

**Branch:** Cumhuriyet / Gaziantep - Türkiye  
**Account Name:** Agha Pack  
**Swift Code:** ISBKTRIS  
**Account No.:** TL : 6318-0034370 (IBAN: TR22 0006 4000 0016 3180 0343 70)  
€ : 6318-0004446 (IBAN: TR19 0006 4000 0026 3180 0044 46)  
\$ : 6318-0004432 (IBAN: TR09 0006 4000 0026 3180 0044 32)

**Head Office:** United State Of America, **Email:** [info@aghapack.com](mailto:info@aghapack.com)  
**Regional Office:** Gaziantep, Türkiye, **Email:** [mo.tr@aghapack.com](mailto:mo.tr@aghapack.com)  
**Sales Office:** Istanbul, Türkiye, **Email:** [sales@aghapack.com](mailto:sales@aghapack.com)  
**Factory:** Gaziantep, Türkiye, **Email:** [mo@aghapack.com](mailto:mo@aghapack.com)  
**Sales GSM:** 0090 535 028 7728 - **Factory GSM:** 0090 537 286 9818